



## TRAILER PROFILES

**TIR PROFİLLERİ**



## company information

The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to serve in The Aluminium Sector with a 1200 ton capacity aluminium extrusion press.

KURTOGLU Aluminium is located in Corlu, approximately 100 km faraway from Istanbul and it operates in 22.000 m<sup>2</sup> closed, 11.000 m<sup>2</sup> open area.

According to our latest investments the company has become a full modern integrated aluminium extrusion company;

- Increasing its annual production capacity to ~ 34.000 tons,
- Working with ~ 400 qualified employers,
- Using the ISO 9001:2000 Management System.

The company's main production features are described as below:

- Tool Building,
- Aluminium Extrusion Presses, (800 ton , 1460 ton, 1880 ton, 1880 ton , 2100 ton and 2700 ton),
- Anodized Facilities (According to Qualanod Standards), Capacity 91.000 A.
- Powder Coating Facilities (According to Qualicoat Standards),
- Mechanical (CNC Applications) Treatments.

Kurtoglu Aluminium export its products to Switzerland, Germany, Austria, Greece, Cyprus, Bulgaria, Russian Federation, Ukraine, Lithuania, Moldavia, Serbia, Montenegro, Hungary, Iran, Iraq, Armenian, Kazakhstan, Macedonia, Albanian, Romanian, Georgian. Using the ISO 9001:2000 Management System as a base Kurtoglu Aluminium continue the drive towards zero defect for all customers.

## firmamız hakkında

Şirketimiz 1960'lı yıllarda Bakır ve Kurşun ile üretim hayatına başlamıştır. 1980 yılında 1200 tonluk Alüminyum Ekstrüzyon presi ile üretim sektörüne girmiştir.

KURTOOGLU Alüminyum İstanbul'a yaklaşık 100 km mesafede Çorlu'da bulunmaktadır. 22.000 m<sup>2</sup> kapalı 11.000 m<sup>2</sup> açık alanda faaliyetini sürdürmektedir. Son yapılan yatırımlarla şirketimiz modern bir entegre tesise haline ulaşmıştır.

Şirketimizin ana özellikleri aşağıda da belirtilmiştir:

- Yıllık kapasite ~ 34.000 ton,
- Yaklaşık ~ 400 kalifiye eleman,
- ISO 9001:2000 kalite sistemi,
- Qualicoat Belgesi,
- Qualanod Belgesi,
- CE Belgesi,
- Kalıphane Bölümü (Tel erozyon, İşleme Merkezi)
- Alüminyum Ekstrüzyon Presleri; (800 ton, 1460 ton, 1880 ton, 1880 ton, 2100 ton ve 2600 ton),
- Eloksal Tesisi (91.000 Amper)
- Elektrostatik Toz Boya Tesisi
- Mekanik İşlem Bölümü (CNC İşleme Merkezi)

KURTOĞLU Alüminyum ürünleri; İsviçre, Almanya, Avusturya, Yunanistan, Kıbrıs, Bulgaristan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Sırbistan, Karadağ, Macaristan, İran, Irak, Ermenistan, Makedonya, Arnavutluk, Romanya ve Gürcistan'a ihracat edilmektedir.

KURTOĞLU ALÜMİNYUM müşterilerine sıfır hata ile hizmet vermeyi temel alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

## quality policy

The company's quality policy is based upon the pillars of product quality, state-of-the-art technology, customer satisfaction, training, environmental concerns, and continuous development. Kurtoglu always implements this policy in all of its operations and units.

## kalite politikası


Şirketin kalite politikası ürün kalitesine, yeni teknolojilere , müsteri memnuniyetine , eğitime , çevre duyarlılığını ve sürekli gelişime dayanır.

Kurtoglu, her zaman tüm faaliyet ve birimlerinde bu politikayı uygular.




tirprofiller


truckprofiles




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**901** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.033**




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**902** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.277**




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**903** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.741**




**CODE / KOD**  
**904**  
THEORETICAL  
WEIGHT kg/m  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.711**




**CODE / KOD**  
**906**  
THEORETICAL  
WEIGHT kg/m  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.050**




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**905** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.398**




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**909** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.933**




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**907** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.848**



**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m koruyucu<sub>eloksal</sub> / protective<sub>anodized</sub>  
**908** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.240**




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**910** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.223**



**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**911** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.166**

## tırprofilleri / truckprofiles




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m

**912**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**2.088**




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m

**913**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**2.448**




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m

**914**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.478**




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m

**915**


TEORİK AĞIRLIK kg/m

**2.921**




**görünənyüzeyyoktur / no visible surface**

**CODE / KOD THEORETICAL WEIGHT kg/m  
916 TEORİK AĞIRLIK kg/m  
0.334**




**görünənyüzeyyoktur / no visible surface**

**CODE / KOD THEORETICAL WEIGHT kg/m  
917 TEORİK AĞIRLIK kg/m  
0.505**




**CODE / KOD THEORETICAL WEIGHT kg/m  
918 TEORİK AĞIRLIK kg/m  
1.147**




**koruyucueloksal / protective anodized**



**CODE / KOD THEORETICAL WEIGHT kg/m  
919 TEORİK AĞIRLIK kg/m  
1.418**




**CODE / KOD THEORETICAL WEIGHT kg/m  
920 TEORİK AĞIRLIK kg/m  
1.361**




görünən yüzey yoktur / no visible surface

**CODE / KOD** **THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
**923** **TEORİK AĞIRLIK kg/m**  
**0.594**




**CODE / KOD** **THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
**924** **TEORİK AĞIRLIK kg/m**  
**1.381**



CODE / KOD THEORETICAL WEIGHT kg/m

**925** TEORİK AĞIRLIK kg/m


**2.077**



CODE / KOD THEORETICAL WEIGHT kg/m

**926** TEORİK AĞIRLIK kg/m


**1.533**



CODE / KOD THEORETICAL WEIGHT kg/m

**937** TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.506**




CODE / KOD

**927**

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.974**




CODE / KOD

**938**

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**2.724**




CODE / KOD

**939**

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m

**2.389**




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**940** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.845**


**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**941** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.206**






**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**942** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.337**




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**943** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.115**



**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**944** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.897**






CODE / KOD

**948**

THEORETICAL  
WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.622**




CODE / KOD

**950**

THEORETICAL  
WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**2.750**




CODE / KOD

**949**


THEORETICAL  
WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m


**1.334**




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**951** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.742**




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**952** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.550**



**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**953** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.229**




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**954** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.406**



CODE / KOD THEORETICAL WEIGHT kg/m

**955** TEORİK AĞIRLIK kg/m


**2.054**



CODE / KOD THEORETICAL WEIGHT kg/m


**958** TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.797**



**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**956** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.957**

**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**957** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.950**



CODE / KOD


**959**

THEORETICAL

WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.273**



CODE / KOD


**960**

THEORETICAL

WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**2.332**




CODE / KOD

**961**

**THEORETICAL  
WEIGHT kg/m**

*TEORİK AĞIRLIK kg/m*

**2.114**



CODE / KOD


**962**

**THEORETICAL  
WEIGHT kg/m**

*TEORİK AĞIRLIK kg/m*


**1.763**

## tırprofilleri / truckprofiles




**CODE / KOD** **THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
**963** **TEORİK AĞIRLIK kg/m**  
**2.090**

**CODE / KOD** **THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
**964** **TEORİK AĞIRLIK kg/m**  
**2.693**



Koruyucu eloksal



Koruyucu eloksal

CODE / KOD

**965**

**THEORETICAL**

**WEIGHT kg/m**

*TEORİK AĞIRLIK kg/m*

**0.988**

CODE / KOD




**966**


**THEORETICAL**

**WEIGHT kg/m**

*TEORİK AĞIRLIK kg/m*

**0.872**





CODE / KOD

**975E**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.675**

CODE / KOD


**977E**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.150**

## tırprofilleri / truckprofiles



CODE / KOD

**978E**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**2.520**


CODE / KOD

**988**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**3.835**




CODE / KOD

**994**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**

*TEORİK AĞIRLIK kg/m*

**1.374**



CODE / KOD


**989**


**THEORETICAL WEIGHT kg/m**

*TEORİK AĞIRLIK kg/m*


**1.970**

## tırprofilleri / truckprofiles







**CODE / KOD**  
**928**      **THEORETICAL  
WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**3.764**




**CODE / KOD**  
**929**      **THEORETICAL  
WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.478**



**CODE / KOD**  
**930**      **THEORETICAL  
WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.548**






**CODE / KOD** THEORETICAL  
**931** WEIGHT kg/m  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.202**

**CODE / KOD** THEORETICAL  
**932** WEIGHT kg/m  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.033**

**CODE / KOD** THEORETICAL  
**933** WEIGHT kg/m  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**3.069**



CODE / KOD

**935**

**THEORETICAL**

**WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.429**

CODE / KOD

**936**

**THEORETICAL**

**WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.435**

CODE / KOD


**982**

**THEORETICAL**


**WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m


**1.701**



**no visible surface  
görünən yüzey yoktur**



**no visible surface  
görünən yüzey yoktur**



**no visible surface  
görünən yüzey yoktur**

CODE / KOD

**985**

**THEORETICAL**

**WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.769**

CODE / KOD

**986**

**THEORETICAL**

**WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**0.671**

CODE / KOD


**987**

**THEORETICAL**


**WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**0.684**



**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**990** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.685**




**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**968** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**3.427**

969


968

## tırprofilleri / truckprofiles



CODE / KOD THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**969** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.653**

CODE / KOD THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**970** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.449**



**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**971** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.561**

**CODE / KOD** THEORETICAL WEIGHT kg/m  
**972** TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.650**

Produced by 

**KURTOĞLU BAKIR KURŞUN SAN. A.Ş.**

Hacışeremet Mevkii, Tem Çorlu Çıkışı Velimeşe 59880 Pk 323 Tekirdağ / TÜRKİYE  
T: +90 282 684 70 00 F: +90 282 684 70 01  
[www.kurtogluas.com](http://www.kurtogluas.com) [kurtoglu@kurtogluas.com](mailto:kurtoglu@kurtogluas.com)

 **LorenzoLine®**  
aluminum profile system