

EDITION / VERSİYON  
01/2017

WINDOW AND DOOR  
PENCERE VE KAPI  
**SYSTEM 54T**  
**SİSTEM 54T**



**KURTOĞLU®**  
ALUMINIUM





# MODERN HARMONY OF SAFETY AND AESTHETICS

## INDEX / İÇİNDEKİLER

<b>Company Information / Hakkımızda</b>	
<b>Brief Description/ Özel Tanımlar</b>	<b>1-10</b>
<b>Profiles / Profiller</b>	
Aluminium	<b>11-30</b>
Perimetric	<b>31-36</b>
<b>Details / Detaylar</b>	
Aluminium	<b>37-66</b>
Perimetric	<b>67-79</b>
<b>Glazing Tables / Cam Tabloları</b>	<b>81-86</b>
<b>Accessories / Aksesuarlar</b>	<b>87-94</b>
<b>Cutting Size / Kesim Ölçüleri</b>	<b>95-100</b>
<b>Assembly Details / Montaj Detayları</b>	<b>101-107</b>
<b>Notes / Notlar</b>	



**KURTOĞLU**  
ALUMINIUM

2015 **innova** TM  
TRAVEL & TOURISM AWARDS



www.kurtoğlu.com



'KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ,  
MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR.'



**BRI**  
Aluminum System

**Lorenzoline**  
aluminum profile system

**KURTOĞLU**  
ALUMINIUM  
**Lorenzobond**  
Aluminum Composite Panel

**Lorenzobond**  
Aluminum Composite Panel

**aluteams**  
Aluminum Profile & Accessory Systems

CE

ISO 9001  
X  
CERTIFIED

PG

ALTECH

TSE

ALUMINIUM

CERT



## COMPANY INFORMATION

The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to serve in The Aluminium Sector with a 1200 ton capacity aluminium extrusion press.

KURTOĞLU Aluminium is located in Çorlu, approximately 100 km faraway from Istanbul and it operates in 31.000 m<sup>2</sup> closed area.

According to our latest investments the company has become a full modern integrated aluminium extrusion company:

- Increasing its annual production capacity to ~ 34.000 tons,
- Working with ~ 500 qualified employers,
- Using the ISO 9001:2008 Management System.
- Qualicoat, Qualanod, CE Certification

The company's main production features are described as below:

- Tool Building,
- Aluminium Extrusion Presses, (800 us/tons , 1460 us/tons, 1880 us/tons, 1880 us/tons, 2100 us/tons and 2600 us/tons),
- Anodising ( 75.000 amps - 412.500 m<sup>2</sup> / Month )
- Electrostatic powder paint facility ( 750.000 m<sup>2</sup> / Month )
- Mechanical (CNC Applications) Treatments.
- Wood effect, surface applications.

KURTOĞLU Aluminium Export it's Products to; Switzerland, Germany, England UK, Austria, Greece, Cyprus, Bulgaria, Libya, Ghana, Russian Federation, Ukraine, Lithuania, Moldova, Serbia, Uzbekistan, Kosova, Hungary, Iran, Irak, Armenia, Albania, Georgia, The Netherlands, Sweden, Poland, Czech Republic, Japan, Israel, Croatia, Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Macedonia, Romania, Gabon, Qatar, Tunisian, France, Algeria, Nigeria, Nijer, Madacaskar, India, Sudan, Saudi Arabia, Bosna Herzegovina, Belgium, Norway, Burkina Faso, Ethiopia, Panama

## FİRMAMIZ HAKKINDA

Şirketimiz 1960' ılı yıllarda Bakır ve Kurşun ile üretim hayatına başlamıştır. 1980 yılında 1200 tonluk Alüminyum Ekstrüzyon presi ile üretim sektörüne girmiştir.

KURTOĞLU Alüminyum İstanbul'a yaklaşık 100 km mesafede Çorlu'da bulunmaktadır. 31.000 m<sup>2</sup> kapalı alanda faaliyetini sürdürmektedir.

Son yapılan yatırımlarla şirketimiz modern bir entegre tesis haline ulaşmıştır.

- Yıllık kapasite ~ 34.000 tona çıkarılmıştır,
- Yaklaşık ~ 500 kalifiye elemanla çalışmaktadır,
- ISO 9001:2008 kalite sistemi uygulanmaktadır,
- Qualicoat, Qualanod, CE Sertifikaları,

Şirketimizin ana özellikleri aşağıda da belirtilmiştir:

- Kalıphane Bölümü
- Alüminyum Ekstrüzyon Presleri; (800 ton, 1460 ton, 1880 ton, 1880 ton, 2100 ton ve 2600 ton),
- Elokso Tesisi ( 75.000 Amper - 412.500 m<sup>2</sup> / Ay )
- Elektrostatik Toz Boya Tesisi ( 750.000 m<sup>2</sup> / Ay )
- Mekanik İşlem Bölümü ( CNC İşleme Merkezi)
- Ahşap efektli yüzey uygulaması


KURTOĞLU Alüminyum Ürünleri; İsviçre, Almanya, Avusturya, İngiltere, Yunanistan, Kıbrıs, Bulgaristan, Libya, Gana, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Sırbistan, Özbekistan, Macaristan, İran, Irak, Ermenistan, Arnavutluk, Gürcistan, Hollanda, İsveç, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Japonya, İsrail , Hırvatistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Makedonya, Romanya, Gabon, Katar, Tunus, Fransa, Cezayir, Nijerya, Nijer, Madacaskar, Hindistan, Sudan, Suudi Arabistan, Bosna Hersek, Belçika, Norveç, Burkino Faso, Etiyopya, Panama

KURTOĞLU ALÜMİNYUM müşterilerine sıfır hata ile hizmet vermeyi temel olarak çalışmalarını sürdürmektedir.



'The countries of export;

'İhracat yapılan ülkeler'



**"Kurtoglu Aluminium countries of export; İhracat yapılan ülkeler.**

- Switzerland / İsviçre
- Germany / Almanya
- England UK / Avusturya
- Austria / İngiltere
- Greece / Yunanistan
- Cyprus / Kıbrıs
- Bulgaria / Bulgaristan
- Libya / Libya
- Ghana / Gana
- Russian Federation / Rusya Federasyonu
- Ukraine / Ukrayna
- Lithuania / Litvanya
- Moldavia / Moldova
- Serbia / Sırbistan
- Uzbekistan / Özbekistan
- Kosovo / Kosova
- Hungary / Macaristan
- Iran / İran
- Iraq / Irak
- Armenia / Ermenistan
- Albania / Arnavutluk
- Georgia / Gürcistan
- The Netherlands / Hollanda
- Sweden / İsveç
- Poland / Polonya
- Czech Republic / Çek Cumhuriyeti
- Japan / Japonya
- Israel / İsrail
- Croatia / Hırvatistan
- Azerbaijan / Azerbaycan
- Turkmenistan / Türkmenistan
- Tajikistan / Tacikistan
- Kyrgyzstan / Kırgızistan
- Kazakhstan / Kazakistan
- Macedonia / Makedonya
- Romania / Romanya
- Gabon / Gabon
- Qatar / Katar
- Tunisia / Tunus
- France / Fransa
- Algeria / Cezayir
- Nigeria / Nijerya
- Niger / Nijer
- Madagascar / Madagaskar
- India / Hindistan
- Sudan / Sudan
- Saudi Arabia / Suudi Arabistan
- Bosnia Herzegovina / Bosna Hersek
- Belgium / Belçika
- Norway / Norveç
- Burkina Faso / Burkina Faso
- Ethiopia / Etiyopya
- Panama / Panama







## QUALITY POLICY

The company's quality policy is based upon the pillars of product quality, state of the art technology, customer satisfaction, training, environmental concerns, and continuous development. Kurtoglu always implements this policy in all of its operations and units.





## KALİTE POLİTİKASI

Şirketin kalite politikası ürün kalitesine, yeni teknolojilere, müşteri memnuniyetine, eğitime, çevre duyarlılığına ve sürekli gelişime dayanır. Kurtoglu, her zaman tüm faaliyet ve birimlerinde bu politikayı uygular.

## ORGADATA SOFTWARE & SOLUTION PARTNER

The conversational software Ksoft® matches perfectly the requirements of aluminium and steel window, door and curtain wall construction in matters of configuration, functionality and menu navigation. Ksoft® is the complete service package for architectural profile constructions and features all you need in the metal-working business. And all that with tremendous speed and perfection.



## ORGADATA YAZILIM VE ÇÖZÜM ORTAĞI

İletişimli Ksoft® yazılımı tüm alüminyum pencereler, kapı ve cephe sistemleri konfigürasyon, fonksiyonel ve menü navigasyonu ile ilgili ihtiyaçları karşılar. Ksoft® yazılım programı mimari profil uygulaması ve metal işinde gerekli özellikleri optimum hız ve olağanüstü sunan tam bir program paketidir.



# rosenheimcertificate / rosenheimsertifikasi

## Evidence of Performance

Air permeability, Watertightness, Resistance to wind load



### Test Report

No. 11-003575-PR02

(PB-A01-02-en-01)

**Client**  
**KURTOGLU ALUMINYUM**  
**BAKIR KURSUN SAN. A.S.**  
**Haciseremet Mevkii TEM Corlu Cikisi Velimese**  
**59860 Tekirdag**  
**Turkey**

#### Basis

EN 14351-1:2008+A1:2010

#### Test standard/s:

EN 1026:2000-06  
 EN 1027:2000-06  
 EN 12211:2000-06

**Product**  
**Tilt and turn window with fixed sublight**

Correspond/s to the national standard/s (e.g. DIN EN)

**Designation**  
**System designation: 54 T**

#### Representation

**Performance-relevant product details**  
**Material: Aluminium profiles**

**Overall dimensions (WxH)**  
**792 mm x 2,000 mm**

**Special features**



### Results

Air permeability according to EN 12207:1999-11



**Class 4**

Watertightness according to EN 12208:1999-11



**Class E1200**

Resistance to wind load according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08



**Class C3 / B3**

#### Instructions for use

The results obtained can be used by the manufacturer as the basis for the manufacturer ITT test report summary. Observe the specifications set out by the applicable product standard.

#### Validity

The data and results refer solely to the tested and described specimen. Classification remains valid as long as the product and the above basis remain unchanged. The results can be extrapolated under the manufacturer's own liability subject to observance of the relevant specifications set out by the applicable product standard. This test/evaluation does not allow any statement to be made on any further characteristics regarding performance and quality of the construction presented, in particular the effects of weathering and ageing were not taken into account.

#### Notes on publication

The Ift-Guidance Sheet "Advertising with Ift test documents" applies. The cover sheet can be used as an abstract.

The report contains a total of 19 pages.

ift Rosenheim

20.01.2012

Jörn Peter Laas, Dipl.-Ing. (FH)  
 Head of Testing Department  
 Building Components

Robert Kolaczny, Dipl.-Ing. (FH)  
 Operating Product Officer  
 Building Components



ift Rosenheim GmbH  
 Geschäftsführer:  
 Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath  
 Dr. Jochen Peilich

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9  
 D-83026 Rosenheim  
 Tel.: +49 (0)8031281-0  
 Fax: +49 (0)8031281-290  
 www.ift-rosenheim.de


Sitz: 83026 Rosenheim  
 AG Traunstein, HRB 14763  
 Sparkasse Rosenheim  
 Kto. 3522  
 BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757  
 Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18  

 DAF-PL 0008 06  
 DAF-DE 2208 06  
 TSP-DE 1655 00  
 TSP-DE 1655 00




## THERMAL ISOLATION / ISI GEÇİRGENLİK



### Thermal performance

#### 54T



System section  $U_f$  value / Sistem kesit  $U_f$  değeri


**özettanımlar**

**briefdescription**


## » SYSTEM 54T / SİSTEM 54T

### GENERAL PROPERTIES / GENEL ÖZELLİKLER

- 1- Glazing : from 4 to 37 mm / Cam
- 2- E.P.D.M. sealing Gasket / EPDM Fıtiler
- 3- Efficient drainage of the vent section. / Kanat kesidinde etkili tahliye sistemi
- 4- Efficient chamber for pressure leveling which provides a better watertightness. / Basınç engelleme sistemi sayesinde etkili tahliye
- 5- Central sealing gasket for a better wind and watertightness.  
Tozluk fıtili sayesinde etkili hava ve su geçimmezlik
- 6- Dimension frame : 54 mm / Boyutlar Kasa : 54 mm  
vent : 59 mm Kanat : 59 mm
- 7- Corner cleats with pres corner joint. / Köşe birleşimi için pres köşe takozları
- 8- 6060 / 6063 aluminium alloy. / 6060/ 6063 alüminyum alaşım



Euro Grove Section 1  
Avrupa Kanal 1




### OPENING TYPES / DIŞ GÖRÜNÜM AÇILIM ÇEŞİTLERİ


FIXED




TOP HUNG




SIDE HUNG WINDOW




TILT & TURN WINDOW



DOUBLE SASH




ANGULAR




INSIDE OPENING DOOR

İÇE AÇILIR KAPI




INSIDE OPENING DOUBLE SASH DOOR

İÇE AÇILIR ÇİFT KANAT KAPI




OUTSIDE OPENING DOOR

DIŞA AÇILIR KAPI




OUTSIDE OPENING DOUBLE SASH DOOR

DIŞA AÇILIR ÇİFT KANAT KAPI




TILT & SLIDE OPENINGS DOOR

PARALEL SÜRME




**Perimetric Accessories Type A**

Hinge Properties : 9 Axis And 20 mm Mounting Dimension  
Corner Joint : Extruded - Die Cast





**Pvc Aksesuar Tip A**

Monteje Özelliđi : 9 Aks ve 20 mm Montaj Mesafesi  
Köşe Takozu : Ekstrüzyon - Enjeksiyon



**Perimetric Accessories Type B**

Hinge Properties : 9 Axis And 20 mm Hinge Mounting Dimension  
Corner Joint : Extruded Special Corner Joint 09-156-00  
This special corner joint is suitable for Stegenia Aubi A300 & GU Uni Jet D




**Pvc Aksesuar Tip B**

Monteje Özelliđi : 9 Aks ve 20 mm Montaj Mesafesi  
Ekstrüzyon Özel Köşe Takozu 09-156-00  
Bu Köşe Takozu , Stegenia Aubi A300 & GU Uni Jet D ile uyumludur.


**Perimetric Accessories Type C**

Hinge Properties : 8 Axis Hinge Mounting Dimension  
Corner Joint : Extruded - Die Cast



**Pvc Aksesuar Tip C**

Monteje Özelliđi : 9 Aks Montaj Mesafesi  
Köşe Takozu : Ekstrüzyon - Enjeksiyon



Perimetric Section  
PVC Kanal

**OPENING TYPES / DIŐ GÖRÜNÜM AÇILIM ÇEŐİTLERİ**


**FIXED**

SABİT




**TOP HUNG**

YAKIŐIŐAS



**SIDE HUNG WINDOW**

TEK AÇILIM




**TILT & TURN WINDOW**

ÇİFT AÇILIM




**DOUBLE SASH**

ÇİFT KANAT AÇILIM




**ANGULAR**

AÇILI DÖNÜŐ




**INSIDE OPENING DOOR**

İÇE AÇILIR KAPI




**INSIDE OPENING DOUBLE SASH DOOR**

İÇE AÇILIR ÇİFT KANAT KAPI




**OUTSIDE OPENING DOOR**

DIŐA AÇILIR KAPI




**OUTSIDE OPENING DOUBLE SASH DOOR**

DIŐA AÇILIR ÇİFT KANAT KAPI



**TILT & SLIDE OPENINGS DOOR**

PARALEL SÖRME



systemproperties / sistembilgisi










<b>Construction Depth</b>	* <b>Window</b> : Frame : 54 mm - Vent : 59 mm * <b>Door</b> : Frame : 54 mm - Vent : 59 mm
<b>Glazing</b>	Glazing from 4 mm up to 37 mm with dry EPDM Gaskets. The choice of joints and glazing beads depends on the thickness of the glass. According to the tolerances of the glazing either a smaller or bigger joint and or glazing bead is used.
<b>Insulation Bar Thermal Permeability</b>	18 mm (Uf) 2,86 W / m <sup>2</sup> K
<b>Special Characteristics</b>	Window types : inside , tilt and turn , double casement . Door types : inside door , outside door , double door , Tilt & Slide Openings Door The structural profile walls have a nominal thickness of 1.3 mm. Curved and round windows possible. Special ventilation possibilities.
<b>Connections</b>	Pres corner joints can apply for fixing corners. The transoms are fixed with screw through the outer frame.
<b>Gaskets</b>	The opening windows have a central gasket an acoustical gasket and glazing gaskets in EPDM The central gasket ensures the window is wind and watertight over the complete surface. The acoustic gasket is uninterrupted.
<b>Drainage</b>	All window types must be equipped with a drainage system.










<b>Derinlik</b>	* <b>Pencere</b> : Kasa : 54 mm - Kanat : 59 mm * <b>Kapı</b> : Kasa : 54 mm - Kanat : 59 mm
<b>Cam Kalınlığı</b>	Cam kalınlığı EPDM Fıtlil ile birlikte 4mm - 37mm. Bağlantı ve çita cam kalınlığına göre seçilmelidir. Cam toleransına göre küçük veya büyük bağlantı ve veya cam çitası kullanılır.
<b>Isı Bariyeri Isı Geçirgenliği</b>	18 mm (Uf) 2,86 W / m <sup>2</sup> K
<b>Karakteristik Özellikler</b>	Pencere Türleri : İçe Açılır , çift açılır , çift kanat . Kapı Türleri : İçe açılır , Dışa açılır , çift kanat kapı , kaldırılır kapılar. Profilin nominal kalınlığı 1.3mm dir. Kavis ve yuvarlak pencere yapma olasılığı. Özel havalandırma olasılığı.
<b>Bağlantılar</b>	Köşeyi birleştirmek için pres köşe bağlantıları uygulanabilir. Orta kayıtlar dış kasadan vida atılarak bağlanır.
<b>Fıtlil</b>	Açılır pencere'de EPDM olan akostik orta fıtlil ve cam fıtlil kullanılır. Orta fıtlil tüm yüzey üzerinde hava ve su geçmezliği ve Akustik fıtlil ise süreklilik sağlar.
<b>Su Tahliye</b>	Tüm pencere sistemleri su tahliye donanımına sahip olmalıdır.

productionproperties / üretimbilgisi










	The aluminium profiles have been extruded from the alloy EN-AW 6063 according to the EN-AW 6060.
<b>Alloy</b>	<p><b>Physical Properties</b></p> <p>1. Density : 2.70 Kg / dm<sup>3</sup></p> <p>2. Modules of Elasticity : 69 kN / mm<sup>2</sup></p> <p>3. Resistivity : 20° 33 n Ω .m</p> <p>4. Melting point : 600 - 655 °C</p> <p>5. Linear expansion coefficient : 20 - 100°C 23 μ °C<sup>-1</sup></p> <p><b>Mechanical Properties</b></p> <p>1. Tensile strength : Min 215 MPa</p> <p>2. Yield strength : Min 190 MPa</p> <p>3. Elongation : % 10</p> <p>4. Hardness : 67 Brinell</p> <p><b>Anodising</b></p> <p>In anodising process , microns of the profiles for the inside and outside use are different. The complete anodisation process takes place in accordance with the specifications of QUALANOD.</p> <p><b>Surface Treatment</b></p> <p><b>Electrostatic Powder Coating</b></p> <p>The thermal break allows the profile to be painted when compounded. On average, the coating thickness is minimally 60 micron. The complete powder coating process takes place in accordance with the specifications of QUALICOAT .</p>










	Alüminyum profiller EN-AW 6063 alaşımından ve EN-AW 6060 standardına göre üretilir.
<b>Alaşım</b>	<p><b>Fiziksel Özellikler</b></p> <p>1. Yoğunluk : 2.70 Kg / dm<sup>3</sup></p> <p>2. Elastisite Modülü : 69 kN / mm<sup>2</sup></p> <p>3. Direnç : 20° 33 n Ω .m</p> <p>4. Erime Noktası : 600 - 655 °C</p> <p>5. Genişleme Katsayısı : 20 - 100°C 23 μ °C<sup>-1</sup></p> <p><b>Mekanik Özellikler</b></p> <p>1. Kopma Dayanıklılığı : Min 215 MPa</p> <p>2. Elastisite limiti : Min 190 MPa</p> <p>3. Uzama : % 10</p> <p>4. Sertlik : 67 Brinell</p> <p><b>Eloksal</b></p> <p>Eloksal projesinde profil mikronları iç ve dış kullanım için farklıdır. Bütün eloksal projesi QUALANOD spesifikasyonlarına göre uygulanır.</p> <p><b>Yüzey İşlem</b></p> <p><b>Elektrostatik Toz Boya</b></p> <p>Isı bariyeri çakıldığında profil boyanabilir. Genel olarak kaplama kalınlığı minimum 60 mikrondur. Bütün toz boya projesi QUALICOAT spesifikasyonlarına göre uygulanır.</p>

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT kg/m AĞIRLIK	COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Inside	Outside
54T-101-00		1.128	4.57	6.65
54T-107-00		1.100	4.57	6.81
54T-103-00		1.257	4.57	7.44
54T-104-00		1.496	4.57	8.40
54T-102-00		1.673	7.57	9.65
54T-105-00		2.074	4.46	15.99
54T-106-00		2.392	4.46	12.63
54T-201-00		1.113	5.28	6.65
54T-202-00		1.306	6.26	7.16

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT kg/m AĞIRLIK	COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Inside	Outside
54T-203-00		1.611	8.31	9.13
54T-204-00		1.693	6.91	10.76
40C-206-00		0.792	7.86	5.11
54T-301-00		1.130	3.50	7.89
54T-302-00		1.227	4.61	8.93
54T-303-00		1.316	4.61	8.93
54T-304-00		1.367	4.61	8.93
54T-401-00		2.312	11.33	13.56
54T-402-00		1.243	4.51	7.42

briefdescription / özettanımlar

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT kg/m AĞIRLIK	COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Inside	Outside
54T-403-00		0.920	4.85	3.40
54T-405-00		0.461	2.24	3.25
54T-406-00		0.916	3.18	4.56
54T-501-00		1.156	2.45	7.41
54T-502-00		1.238	2.22	6.69
54T-507-00		1.115	3.05	8.34
54T-506-00		0.547	1.42	1.42
54T-503-00		1.134	0.86	8.73
54T-513-00		1.273	0.86	10.70



CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT kg/m AĞIRLIK	COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Inside	Outside
54T-504-00		1.028	4.01	9.47
20-101-00		0.353	7.13	
07-211-00		0.183	3.04	
07-212-00		0.362	0.53	3.04
54T-505-00		0.175	1.29	
07-101-00		0.236	3.80	
07-102-00		0.323	5.18	
07-103-00		0.488	7.02	
07-201-00		0.119	1.67	




CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT kg/m AĞIRLIK	COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Inside / İç	Outside / Dış
07-131-011		0.568	8.63	8.63
07-301-00		0.513	8.56	8.56
07-302-00		0.675	22.7	
08-101-00		0.217	2.89	
08-102-00		0.222	3.02	
08-103-00		0.236	3.51	
08-104-00		0.255	3.62	
08-105-00		0.259	3.91	
08-107-00		0.261	4.31	
08-108-00		0.268	4.42	
08-109-00		0.279	4.54	







CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT kg/m AĞIRLIK	COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Inside / İç	Outside / Dış
08-110-00		0.264	4.36	
08-111-00		0.216	4.43	
08-114-00		0.304	5.39	
08-115-00		0.317	5.81	
08-116-00		0.331	6.21	
09-101-00		2.561	-	-
09-102-00		2.984	-	-
09-122-00		3.294	-	-
09-103-00		3.688	-	-
09-104-00		4.586	-	-
09-105-00		5.453	-	-






## briefdescription / özettanımlar

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT kg/m AĞIRLIK	COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Inside / İç	Outside / Dış
09-106-00		6.125	-	-
09-115-00		0.626	-	-

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT kg/m AĞIRLIK	COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Inside / İç	Outside / Dış
09-116-00		0.362	-	-


## Perimetric Profiles / Pvc Profiller

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT kg/m AĞIRLIK	COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Inside / İç	Outside / Dış
54T-151-00		1.273	5.10	7.33
54T-153-00		1.402	5.10	7.68
54T-251-00		1.292	6.15	7.02
54T-252-00		1.441	7.13	8.08
54T-253-00		1.752	9.05	9.99
54T-254-00		1.830	7.59	11.44

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT kg/m AĞIRLIK	COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Inside / İç	Outside / Dış
54T-351-00		1.431	4.90	9.33
54T-551-00		1.163	2.03	7.41
09-107-00		1.941	-	-
09-156-00		5.082	-	-
09-108-00		5.053	-	-

## Jx Values

## STATIC VALUES / STATİK DEĞERLER




## Jy Values / Jy Değerleri

profile / profil	54T-301-00	54T-302-00	54T-303-00	54T-304-00	54T-351-00
Jy (cm <sup>4</sup> )	6.33	11.12	11.41	11.25	14.00

## Jx Values

## STATIC VALUES / STATİK DEĞERLER




## Jy Values / Jy Değerleri

profile / profil	54T-402-00	54T-503-00	54T-504-00*	54T-513-00
Jy (cm <sup>4</sup> )	8.38	10.85	8.79	18.41

\* The static value is according to 45° / Statik değer 45° göre alınmıştır.

**alüminyum**profiler

**aluminium**profiles



CODE / KOD

**54T-101-00**

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.128**

EXTRUDED CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI

DIE - CAST CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-103-19.5



A LC-2320




\*\*A CC-156-19.5



B CC-103-09.4



C LC-174



CODE / KOD

**54T-131-00**

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.143**

EXTRUDED CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI

DIE - CAST CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-103-19.5



A LC-2320




\*\*A CC-156-19.5



B CC-103-10.4



C LC-122



CODE / KOD

**54T-107-00**

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.100**

EXTRUDED CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI

DIE - CAST CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-103-19.5



A LC-2320



\*\*A CC-156-19.5




B CC-103-07.4



C LC-174

\*\* Use this extruded corner joint with PERIMETRIC accessories. ( Aubi A300 & GU Uni Jet D )

\*\* PERİMETRİK aksesuar kullanımında bu köşe takozunu kullanınız. ( Aubi A300 & GU Uni Jet D )



CODE / KOD

**54T-103-00**

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.257**

EXTRUDED CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI

DIE - CAST CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-103-19.5



A LC-2320



\*\*A CC-156-19.5




B CC-103-19.5



B LC-2320



C LC-174



CODE / KOD

**54T-104-00**

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.496**

EXTRUDED CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI

DIE - CAST CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-103-19.5



A LC-2320



\*\*A CC-156-19.5




B CC-103-19.5



B LC-2320



C LC-174



CODE / KOD

**54T-102-00**

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.673**

EXTRUDED CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI

DIE - CAST CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-106-19.2



B CC-106-09.1




C LC-174

\*\* Use this extruded corner joint with PERIMETRIC accessories. ( Aubi A300 & GU Uni Jet D )

\*\* PERİMETRİK aksesuar kullanımında bu köşe takozunu kullanmız. ( Aubi A300 & GU Uni Jet D )

## aluminium profiles / alüminyum profiller



**CODE / KOD**  
**54T-105-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**2.074**

**EXTRUDED CORNER JOINT**  
*KÖŞE BAĞLANTI*



**A** CC-103-19.5



**B** CC-103-09.4



**C** LC-174



**D** CC-101-26.5

**ADAPTOR CAP**  
*ADAPTÖR KAPAĞI*



**EM54T-105**


**DIE - CAST CORNER JOINT**  
*KÖŞE BAĞLANTI*



**A** LC-2320



**D** LC-1127



**CODE / KOD**  
**54T-106-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**2.392**

**EXTRUDED CORNER JOINT**  
*KÖŞE BAĞLANTI*



**A** CC-103-19.5



**B** CC-103-09.4



**C** LC-174



**D** CC-103-26.9

**DIE - CAST CORNER JOINT**  
*KÖŞE BAĞLANTI*




**A** LC-2320



**D** LC-2327





**CODE / KOD**

**54T-111-00**

**CUTTED CORNER JOINT**  
*KESİLMİŞ KÖŞE BAĞLANTI*



**A** CC-103-19.5



**\*\*A** CC-156-19.5



**B** CC-103-09.4



**C** LC-174



**D** MK-19

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**


*TEORİK AĞIRLIK kg/m*

**1.319**

**DIE - CAST CORNER JOINT**  
*PİMLİ BAĞLANTI*



**A** LC-2320



**CODE / KOD**

**54T-117-00**

**CUTTED CORNER JOINT**  
*KESİLMİŞ KÖŞE BAĞLANTI*



**A** CC-103-19.5



**\*\*A** CC-156-19.5



**B** CC-103-07.4



**C** LC-174



**D** MK-19

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**


*TEORİK AĞIRLIK kg/m*

**1.286**

**DIE - CAST CORNER JOINT**  
*PİMLİ BAĞLANTI*



**A** LC-2320



CODE / KOD

54T-113-00

CUTTED CORNER JOINT  
KESİLMİŞ KÖŞE BAĞLANTI



A CC-103-19.5



\*\*A CC-156-19.5



B CC-103-19.5



C LC-174



D MK-19

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.445

DIE - CAST CORNER JOINT  
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-2320



CODE / KOD

54T-114-00

CUTTED CORNER JOINT  
KESİLMİŞ KÖŞE BAĞLANTI



A CC-103-19.5



\*\*A CC-156-19.5



B CC-103-19.5



C LC-174



D MK-19

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.685

DIE - CAST CORNER JOINT  
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-2320



**CODE / KOD**  
**54T-201-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**1.113**

**EXTRUDED CORNER JOINT**  
*KÖŞE BAĞLANTI*

**DIE - CAST CORNER JOINT**  
*KÖŞE BAĞLANTI*



**A** CC-102-26.9




**A** LC-1327



**B** LC-174



**D** PK-20



**CODE / KOD**  
**54T-232-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**1.352**

**EXTRUDED CORNER JOINT**  
*KÖŞE BAĞLANTI*

**DIE - CAST CORNER JOINT**  
*KÖŞE BAĞLANTI*



**A** CC-103-26.9



**A** LC-2327




**B** CC-101-07.5



**C** LC-122



**D** PK-20



**CODE / KOD**  
**54T-242-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**1.307**

**EXTRUDED CORNER JOINT**  
*KÖŞE BAĞLANTI*

**DIE - CAST CORNER JOINT**  
*KÖŞE BAĞLANTI*



**A** CC-103-26.9



**A** LC-2327




**B** CC-101-07.5



**C** LC-122



**D** PK-20



CODE / KOD  
**54T-202-00**

THEORETICAL  
WEIGHT kg/m  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.306**

EXTRUDED  
CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-103-26.9



B CC-101-07.5



C LC-174




D PK-20

DIE - CAST  
CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A LC-2327



CODE / KOD  
**54T-203-00**

THEORETICAL  
WEIGHT kg/m  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.611**

EXTRUDED  
CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-105-26.9



B CC-104-07.5



C LC-174




D PK-20

DIE - CAST  
CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A LC-4327



CODE / KOD  
**54T-204-00**

THEORETICAL  
WEIGHT kg/m  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.693**

EXTRUDED  
CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-105-26.9



B CC-104-07.5



C LC-174




D PK-20

DIE - CAST  
CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A LC-4327



**CODE / KOD**  
**40C-206-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.792**

**EXTRUDED CORNER JOINT**  
*KÖŞE BAĞLANTI*

**DIE - CAST CORNER JOINT**  
*KÖŞE BAĞLANTI*




**A CC-103-26.5**



**A LC-2327**



**B PK-20**




**CODE / KOD**  
**54T-301-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**1.130**

**54T-301A-00**

**54T-301B-00**



**CODE / KOD**  
**54T-305-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**1.066**

**CUTTED CORNER JOINT**  
*KESİLMİŞ KÖŞE BAĞLANTI*

**DIE - CAST CORNER JOINT**  
*KÖŞE BAĞLANTI*



**A CC-101-19.5**



**A LC-1120**




**B CC-101-07.5**



**C LC-174**

**\*\* Use this extruded corner joint with PERIMETRIC accessories. ( Aubi A300 & GU Uni Jet D )**

**\*\* PERIMETRİK aksesuar kullanımda bu köşe takozunu kullanınız. ( Aubi A300 & GU Uni Jet D )**



**CODE / KOD**  
**54T-302-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**1.227**

**EXTRUDED CORNER JOINT**  
*KESİLMİŞ KÖŞE BAĞLANTI*

**DIE - CAST CORNER JOINT**  
*KÖŞE BAĞLANTI*



**A CC-103-19.5**



**A LC-2320**




**\*\*A CC-156-19.5**



**B CC-103-07.4**




**C LC-174**




**CODE / KOD**  
**54T-303-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**1.316**




**CODE / KOD**  
**54T-304-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**1.367**




**CODE / KOD**  
**54T-401-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**2.312**



**CODE / KOD**  
**54T-402-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**1.243**




**CODE / KOD**  
**54T-403-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.920**

**ADAPTOR CAP**  
*ADAPTÖR KAPAĞI*



EM54T-403




**CODE / KOD**  
**54T-405-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.461**

**CORNER JOINT**  
*KÖŞE BAĞLANTI*




A P100.1



**CODE / KOD**  
**54T-406-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.916**




CODE / KOD  
**54T-501-00**

THEORETICAL WEIGHT kg/m  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.156**

ADAPTOR CAP  
ADAPTÖR KAPAĞI



EM54T-501



CODE / KOD  
**54T-502-00**

EXTRUDED CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI

THEORETICAL WEIGHT kg/m  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.238**




A CC-104-05.9



B CC-104-07.2



C LC-174



CODE / KOD  
**54T-507-00**

THEORETICAL WEIGHT kg/m  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.115**

EXTRUDED CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-101-19.5



B CC-101-09.4




C LC-174

DIE - CAST CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI




A LC-1120



CODE / KOD  
**54T-506-00**


THEORETICAL WEIGHT kg/m  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.547**






**CODE / KOD**  
**54T-503-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**1.134**




**CODE / KOD**  
**54T-513-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**1.273**




**CODE / KOD**  
**54T-504-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**1.028**




**CODE / KOD**  
**20-101-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.353**



**CODE / KOD**  
**07-211-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.183**




**CODE / KOD**  
**07-212-00**  
**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.362**


**ADAPTER CUP**  
*ADAPTÖR KAPAĞI*



EM07-212



**CODE / KOD**  
**54T-505-00**  
**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.175**




**CODE / KOD**  
**07-101-00**  
**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.236**

**CORNER JOINT**  
*KÖŞE TAKOZU*



A MK-19




**CODE / KOD**  
**07-102-00**  
**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.323**

**CORNER JOINT**  
*KÖŞE TAKOZU*



A MO 20.1







**CODE / KOD**  
**07-103-00**  
**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.488**

**CORNER JOINT**  
*KÖŞE TAKOZU*



A MO 20.1





**CODE / KOD**  
**07-201-00**  
**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.119**



**CODE / KOD**  
**07-131-011**  
**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.568**

**CODE / KOD**  
**07-301-00**  
**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.513**



**CODE / KOD**  
**07-302-00**  
**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.675**





**CODE / KOD**  
**08-101-00**  
**THEORETICAL**  
**WEIGHT kg/m**  
 TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.217**





**CODE / KOD**  
**08-102-00**  
**THEORETICAL**  
**WEIGHT kg/m**  
 TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.222**





**CODE / KOD**  
**08-103-00**  
**THEORETICAL**  
**WEIGHT kg/m**  
 TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.236**





**CODE / KOD**  
**08-104-00**  
**THEORETICAL**  
**WEIGHT kg/m**  
 TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.255**





**CODE / KOD**  
**08-105-00**  
**THEORETICAL**  
**WEIGHT kg/m**  
 TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.258**





**CODE / KOD**  
**08-107-00**  
**THEORETICAL**  
**WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.261**





**CODE / KOD**  
**08-108-00**  
**THEORETICAL**  
**WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.268**



**CODE / KOD**  
**08-109-00**  
**THEORETICAL**  
**WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.279**



**CODE / KOD**  
**08-110-00**  
**THEORETICAL**  
**WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**0.264**



**CODE / KOD**

**08-111-00**

**THEORETICAL  
WEIGHT kg/m**

*TEORİK AĞIRLIK kg/m*



**0.216**

**PVC ADAPTER**

*PVC ADAPTÖR*



EM08-111





**CODE / KOD**

**08-114-00**

**THEORETICAL  
WEIGHT kg/m**

*TEORİK AĞIRLIK kg/m*

**0.304**





**CODE / KOD**

**08-115-00**

**THEORETICAL  
WEIGHT kg/m**

*TEORİK AĞIRLIK kg/m*

**0.316**






**CODE / KOD**


**08-116-00**

**THEORETICAL  
WEIGHT kg/m**

*TEORİK AĞIRLIK kg/m*

**0.330**





**CODE / KOD**

**09-104-00**

**THEORETICAL  
WEIGHT kg/m**

*TEORİK AĞIRLIK kg/m*

**4.586**

**no visible surface / görünmeyen yüzeyi yoktur**



**CODE / KOD**



**09-105-00**

**THEORETICAL  
WEIGHT kg/m**

*TEORİK AĞIRLIK kg/m*

**5.453**

**no visible surface / görünmeyen yüzeyi yoktur**



**CODE / KOD**


**09-115-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**

*TEORİK AĞIRLIK kg/m*

**0.626**

no visible surface / görünmeyen yüzey yoktur



**CODE / KOD**

**09-116-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**

*TEORİK AĞIRLIK kg/m*

**0.407**


no visible surface / görünmeyen yüzey yoktur



The image features a dark grey background with a light grey grid. A large, curved white shape, resembling a stylized letter 'C' or a partial circle, is positioned on the right side. The text 'perimetrikprofiler' is written vertically in white, bold, lowercase letters within the dark grey area on the right.

**perimetrikprofiler**

**perimetricprofiles**



**CODE / KOD**  
**54T-151-00**

**EXTRUDED**  
**CORNER JOINT**  
**KÖŞE BAĞLANTI**



**A** CC-101-19.5



**B** CC-103-09.4




**C** LC-174

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
**TEORİK AĞIRLIK kg/m**  
**1.273**



**A** LC-1120



**CODE / KOD**  
**54T-153-00**

**EXTRUDED**  
**CORNER JOINT**  
**KÖŞE BAĞLANTI**



**A** CC-101-19.5



**B** CC-103-19.5



**C** LC-174


**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
**TEORİK AĞIRLIK kg/m**  
**1.402**



**A** LC-1120



**B** LC-2320



CODE / KOD  
**54T-251-00**

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.292**

EXTRUDED  
CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI

DIE - CAST  
CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-102-26.9



A LC-1327




B CC-107-07.5



C LC-174



D PK-20



CODE / KOD  
**54T-252-00**

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

**1.441**

EXTRUDED  
CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI

DIE - CAST  
CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-103-26.9



A LC-2327




B CC-122-07.5



C LC-174



D PK-20



CODE / KOD  
**54T-253-00**

THEORETICAL WEIGHT kg/m  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.752**

EXTRUDED CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-105-26.9



B CC-108-07.5




C LC-174



D PK-20



A LC-4327



CODE / KOD  
**54T-254-00**

THEORETICAL WEIGHT kg/m  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.830**

EXTRUDED CORNER JOINT  
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-105-26.9



B CC-108-07.5




C LC-174



D PK-20




A LC-4327



**CODE / KOD**  
**54T-351-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**1.431**



**CODE / KOD**  
**54T-551-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
*TEORİK AĞIRLIK kg/m*  
**1.163**

**ADAPTOR CAP**  
*ADAPTÖR KAPAĞI*



EM54T-551

When you use PVC accessories with these frames

Aşağıdaki kasalarla birlikte PVC aksesuarları kullanıldığında


54T-101-00 / 54T-103-00 / 54T-104-00 / 54T-107-00 / 54T-302-00

54T-131-00 / 54T-111-00 / 54T-117-00 / 54T-113-00 / 54T-114-00

Use this corner joint / Bu köşe takozunu kullanınız.

This corner joint for only Aubi A300 & GU Uni jet D

Bu köşe takozu sadece Aubi A300 & GU Uni jet D ile uyumludur.



CODE / KOD


**09-107-00**

**THEORETICAL  
WEIGHT kg/m**

*TEORİK AĞIRLIK kg/m*

**1.941**

no visible surface / görünmeyen yüzü yoktur



CODE / KOD

**09-156-00**

**THEORETICAL  
WEIGHT kg/m**

*TEORİK AĞIRLIK kg/m*

**5.082**

no visible surface / görünmeyen yüzü yoktur



CODE / KOD

**09-108-00**

**THEORETICAL  
WEIGHT kg/m**




*TEORİK AĞIRLIK kg/m*

**5.053**




no visible surface / görünmeyen yüzü yoktur




**alüminyumdetaylar**



**aluminiumdetails**


























































inside opening door / içe açılır kapı




outside opening door / dışa açılır kapı






inside opening door / içe açılır kapı





outside opening door / dışa açılır kapı











outside opening door / dışa açılır kapı









window and outside opening door / pencere ve dışa açılır kapı














outside opening door / dışı açılır kapı























tilt & slide opening door / paralel süirme








tilt & slide opening door / paralel sürme










tilt & slide opening door / paralel sürme






**perimetrikdetaylar**

**perimetricdetails**











perimetricdetails / perimetrikdetaylar









perimetricdetails / perimetrikdetaylar







inside opening door / içe açılır kapı




outside opening door / dışa açılır kapı




## perimetric details / perimetrik detaylar




inside opening door / içe açılır kapı




outside opening door / dışa açılır kapı










outside opening door / dışa açılır kapı






outside opening door / dışa açılır kapı



perimetricdetails / perimetrikdetaylar























The image features a dark grey background with a large, light grey curved shape on the left side. A white curved line follows the inner edge of this shape. Three horizontal white lines cross the entire image, creating a grid-like structure. The text 'camtblolari' is written vertically in white on the right side, and 'glazingtables' is written horizontally in white in the lower right quadrant.

**camtblolari**





**glazingtables**






GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	GLAZING GASKET INSIDE İÇ CAM FİTİLİ	GLAZING GASKET OUTSIDE DIŞ CAM FİTİLİ	GLAZING BEAD CAM ÇİTASI
4 mm	EM1-02	EM2-01	08-116-00
6 mm	EM1-04	EM2-01	08-115-00
8 mm	EM1-02	EM2-01	08-115-00
10 mm	EM1-04	EM2-01	08-114-00
	EM1-03	EM2-01	08-117-00
17 mm	EM1-04	EM2-01	08-109-00
	EM1-04	EM2-01	08-110-00







GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	GLAZING GASKET INSIDE İÇ CAM FİTİLİ	GLAZING GASKET OUTSIDE DIŞ CAM FİTİLİ	GLAZING BEAD CAM ÇİTASI
17 mm	EM1-04	EM2-01	08-111-00
18 mm	EM1-03	EM2-01	08-109-00
	EM1-03	EM2-01	08-110-00
	EM1-03	EM2-01	08-111-00
19 mm	EM1-02	EM2-01	08-109-00
	EM1-02	EM2-01	08-110-00
	EM1-02	EM2-01	08-111-00










GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	GLAZING GASKET INSIDE İÇ CAM FITİLİ	GLAZING GASKET OUTSIDE DIŞ CAM FITİLİ	GLAZING BEAD CAM ÇITASI
20 mm	EM1-04	EM2-01	08-108-00
21 mm	EM1-03	EM2-01	08-108-00
22 mm	EM1-02	EM2-01	08-108-00
	EM1-04	EM2-01	08-107-00
23 mm	EM1-03	EM2-01	08-107-00
24 mm	EM1-02	EM2-01	08-107-00
25 mm	EM1-04	EM2-01	08-105-00








GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	GLAZING GASKET INSIDE İÇ CAM FITİLİ	GLAZING GASKET OUTSIDE DIŞ CAM FITİLİ	GLAZING BEAD CAM ÇITASI
26 mm	EM1-03	EM2-01	08-105-00
	EM1-04	EM2-01	08-104-00
27 mm	EM1-02	EM2-01	08-105-00
	EM1-03	EM2-01	08-104-00
28 mm	EM1-02	EM2-01	08-104-00
29 mm	EM1-04	EM2-01	08-103-00
30 mm	EM1-03	EM2-01	08-103-00

















GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	GLAZING GASKET INSIDE İÇ CAM FİTİLİ	GLAZING GASKET OUTSIDE DIŞ CAM FİTİLİ	GLAZING BEAD CAM ÇITASI
31 mm	EM1-02	EM2-01	08-103-00
32 mm	EM1-04	EM2-01	08-102-00
33 mm	EM1-03	EM2-01	08-102-00
34 mm	EM1-02	EM2-01	08-102-00
35 mm	EM1-04	EM2-01	08-101-00
36 mm	EM1-03	EM2-01	08-101-00
37 mm	EM1-02	EM2-01	08-101-00













































**aksesuarlar**



















**accessories**





















CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	THEORETICAL WEIGHT kg/m TEORİK AĞIRLIK	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM1-02			<b>Glazing Gasket Inside (EPDM)</b> İç Cam Fiteli (EPDM)	<b>0.050</b>	<b>300 m</b>
EM1-03			<b>Glazing Gasket Inside (EPDM)</b> İç Cam Fiteli (EPDM)	<b>0.060</b>	<b>250 m</b>
EM1-04			<b>Glazing Gasket Inside (EPDM)</b> İç Cam Fiteli (EPDM)	<b>0.070</b>	<b>215 m</b>
EM2-01			<b>Glazing Gasket Outside (EPDM)</b> Dış Cam Fiteli (EPDM)	<b>0.065</b>	<b>230 m</b>
EM3-01			<b>Acoustical Gasket (EPDM)</b> Bini Fiteli (EPDM)	<b>0.033</b>	<b>465 m</b>
EM54-01			<b>Central Gasket (EPDM)</b> Tozluk Fiteli (EPDM)	<b>0.111</b>	<b>135 m</b>

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİL	APPLICATION DETAIL UYGULAMA DETAYI
EM54T-501 ALUminium		54T-501-00	
EM54T-551 PERlmetric		54T-551-00	
EM54T-403		54T-403-00	
EM54T-105		54T-105-00	
EM07-212		07-212-00	
EM08-111		08-111-00	
EM15-200		<b>Polyamid Rod Profile (Euro Section 1)</b>  Polyamid Tij Profili (Avrupa Kanal 1)	
EM10-01 (White / Beyaz)		<b>Drainage Cap</b>  Tahliye Kapağı	
EM10-02 (Black / Siyah)			
EM10-03 (Brown / K.rengi)			
EM10-04 (Gray / Gri)			
EM10-05 (Light Brown / Açık Kahve)			

CODE KOD	VIEW GÖRÜNTÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİL	APPLICATION DETAIL UYGULAMA DETAYI
PK-20		54T-201-00	
		54T-202-00	
		54T-203-00	
		54T-204-00	
		54T-251-00	
		54T-252-00	
		54T-253-00	
		54T-254-00	
40C-206-00			
P 100.1		54T-405-00	
MK-19		07-101-00	
		54T-111-00	
		54T-113-00	
		54T-114-00	
		54T-117-00	
MO 20.1		07-102-00	
		07-103-00	
LC4-08		Pin / Pim	

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİL		APPLICATION DETAIL UYGULAMA DETAYI
LC-1127		54T-105-00		
LC-1120		54T-151-00 54T-153-00 54T-507-00		
LC-1327		54T-201-00 54T-251-00		
LC-2320		54T-101-00 54T-103-00 54T-104-00 54T-105-00 54T-106-00 54T-111-00 54T-113-00	54T-114-00 54T-117-00 54T-131-00 54T-153-00 54T-302-00	
LC-2327		54T-106-00 54T-107-00 54T-202-00 54T-252-00 40C-206-00		
LC-4327		54T-203-00 54T-204-00 54T-253-00 54T-254-00		
LC-174		54T-101-00 54T-102-00 54T-103-00 54T-104-00 54T-105-00 54T-106-00 54T-107-00 54T-111-00 54T-113-00 54T-114-00 54T-117-00 54T-151-00 54T-153-00 54T-201-00 54T-202-00 54T-203-00 54T-204-00 54T-251-00 54T-252-00 54T-253-00	54T-254-00 54T-302-00 54T-305-00 54T-502-00 54T-507-00	

PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING ÇİZİM	PROFILE CODE PROFİL KODU	QUANTITY MİKTAR	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİL	APPLICATION DETAIL UYGULAMA DETAYI
CC-101-07.5		09-101-00	105 Pieces 105 Parça	07.5 mm	54T-202-00 54T-305-00	
CC-101-09.4		09-101-00	90 Pieces 90 Parça	09.4 mm	54T-507-00	
CC-101-19.5		09-101-00	105 Pieces 105 Parça	19.5 mm	54T-151-00 54T-153-00 54T-305-00 54T-507-00	
CC-101-26.5		09-101-00	75 Pieces 75 Parça	26.5 mm	54T-105-00	
CC-102-26.9		09-102-00	50 Pieces 50 Parça	26.9 mm	54T-201-00 54T-251-00	
CC-103-07.4		09-103-00	42 Pieces 42 Parça	07.4 mm	54T-107-00 54T-117-00 54T-302-00	
CC-103-09.4		09-103-00	30 Pieces 30 Parça	09.4 mm	54T-101-00 54T-105-00 54T-106-00 54T-111-00	
CC-103-19.5		09-103-00	42 Pieces 42 Parça	19.5 mm	54T-101-00 54T-103-00 54T-104-00 54T-105-00 54T-106-00 54T-107-00 54T-111-00 54T-113-00 54T-114-00 54T-117-00 54T-131-00 54T-153-00 54T-302-00	
CC-103-26.5		09-103-00	50 Pieces 50 Parça	26.5 mm	40C-206-00	

PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING ÇİZİM	PROFILE CODE PROFİL KODU	QUANTITY MİKTAR	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİL	APPLICATION DETAIL UYGULAMA DETAYI
CC-103-26.9		09-103-00	30 Pieces 30 Parça	26.9 mm	54T-106-00 54T-202-00 54T-252-00	
CC-104-05.9		09-104-00	32 Pieces 32 Parça	05.9 mm	54T-502-00	
CC-104-07.2		09-104-00	28 Pieces 28 Parça	07.2 mm	54T-502-00	
CC-104-07.5		09-104-00	28 Pieces 28 Parça	07.5 mm	54T-203-00 54T-204-00	
CC-105-26.9		09-105-00	15 Pieces 15 Parça	26.9 mm	54T-203-00 54T-204-00 54T-253-00 54T-254-00	
CC-106-09.1		09-106-00	12 Pieces 12 Parça	09.1 mm	54T-102-00	
CC-106-19.2		09-106-00	14 Pieces 14 Parça	19.2 mm	54T-102-00	
CC-107-07.5		09-107-00	119 Pieces 119 Parça	07.5 mm	54T-251-00	
CC-108-07.5		09-108-00	21 Pieces 21 Parça	07.5 mm	54T-253-00 54T-254-00	
CC-122-07.5		09-122-00	49 Pieces 49 Parça	07.5 mm	54T-252-00	

**SPECIAL EXTRUDED CORNER JOINT FOR PERIMETRIC**


Perimetrik Aksesuar İçin Özel Köşe Takozu

When you use PVC accessories with these frames / Aşağıdaki kasalarla birlikte PVC aksesuarları kullanıldığında













**54T-101-00 / 54T-103-00 / 54T-104-00 / 54T-107-00 / 54T-302-00**

Use this corner joint / Bu köşe takozunu kullanınız.

This corner joint for only Aubi A300 & GU UniJet D / Bu köşe takozu sadece Aubi A300 & GU UniJet D ile uyumludur.

PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING ÇİZİM	PROFILE CODE PROFİL KODU	QUANTITY MİKTAR	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİL	APPLICATION DETAIL UYGULAMA DETAYI
CC-156-19.5		09-156-00	42 Pieces 42 Parça	19.5 mm	54T-101-00	
					54T-103-00	
					54T-104-00	
					54T-107-00	
					54T-111-00	
					54T-113-00	
					54T-114-00	
					54T-117-00	
					54T-131-00	
					54T-302-00	

**T JUNCTION / ÇEKTİRME BAĞLANTI**




PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING ÇİZİM	PROFILE CODE PROFİL KODU	QUANTITY MİKTAR	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİL	APPLICATION DETAIL UYGULAMA DETAYI
CC-115-10.5		54T-305-00	50 Pieces 50 Parça	10.5 mm	54T-305-00	
CC-116-10.5		54T-305-00	50 Pieces 50 Parça	10.5 mm	54T-305-00	
CC-115-22.5		54T-302-00	94 Pieces 94 Parça	22.5 mm	54T-302-00	
CC-116-22.5		54T-302-00	156 Pieces 156 Parça	22.5 mm	54T-302-00	
CC-115-66.4		54T-401-00	156 Pieces 156 Parça	66.4 mm	54T-401-00	
CC-116-63.9		54T-401-00	156 Pieces 156 Parça	63.9 mm	54T-401-00	



**kesimölçüleri**



**cuttingsize**

## cuttingsize / kesimölçüleri



PROFILE PROFİL	CUT KESİM	QUANTITY (pcs-m) KESİM (Paket)	DIMENSIONS (mm) BOYUTLAR
54T-101-00		2 pcs	L
		2 pcs	H
54T-114-00		2 pcs	$Lg = L - (A1 + A1)$
		2 pcs	$Hg = H - (A1 + A1 + 22 + 22)$




ACCESSORIES AKSESUARLAR	QUANTITY (pcs-m) KESİM (Paket)	VIEW GÖRÜNÜM
CC-103-19.5 LC-2320	4 pcs	
CC-103-09.4	4 pcs	
LC-174	4 pcs	
EM1-04	2 Lg + 2 Hg	
EM2-01	2 Lg + 2 Hg	



PROFILE PROFİL	CUT KESİM	QUANTITY (pcs-m) KESİM (Paket)	DIMENSIONS (mm) BOYUTLAR
54T-101-00		2 pcs	L
		2 pcs	H
54T-201-00		2 pcs	$L_v = L - (A_1 + A_1) + 12$
		2 pcs	$H_v = H - (A_1 + A_1) + 12$
08-109-00		2 pcs	$L_g = L_v - (A_2 + A_2)$
		2 pcs	$H_g = H_v - (A_2 + A_2 + 22 + 22)$

ACCESSORIES AKSESUARLAR	QUANTITY (pcs-m) KESİM (Paket)	VIEW GÖRÜNÜM
CC-103-19.5 LC-2320	4 pcs	
CC-103-09.4	4 pcs	
CC-102-26.9 LC-1327	4 pcs	
LC-174	8 pcs	
PK-20	4 pcs	
EM54-01	2L + 2H	
EM1-04	2 Lg + 2 Hg	
EM2-01	2 Lg + 2 Hg	
EM3-01	4L + 4H	




## cuttingsize / kesimölçüleri



PROFILE PROFİL	CUT KESİM	QUANTITY (pcs-m) KESİM (Paket)	DIMENSIONS (mm) BOYUTLAR
54T-101-00		2 pcs	L
		2 pcs	H
54T-202-00		4 pcs	$L_v = \frac{L - (A_1 + A_1) + 7}{2}$
		4 pcs	$H_v = H - (A_1 + A_1) + 12$
54T-501-00		1 pcs	$A_h = H_v - 70$
08-107-00		4 pcs	$L_g = L_v - (A_2 + A_2)$
		4 pcs	$H_g = H_v - (A_2 + A_2 + 22 + 22)$

ACCESSORIES AKSESUARLAR	QUANTITY (pcs-m) KESİM (Paket)	VIEW GÖRÜNÜM
CC-103-19.5 LC-2320	4 pcs	
CC-103-09.4	4 pcs	
CC-102-26.9 LC-1327	8 pcs	
CC-101-07.5	8 pcs	
LC-174	12 pcs	
PK-20	8 pcs	
EM54T-501	1 set	
EM54-01	2 L + 3 H	
EM1-04	2 L <sub>g</sub> + 4 H <sub>g</sub>	
EM2-01	2 L <sub>g</sub> + 4 H <sub>g</sub>	
EM3-01	4L + 6H	




## cuttingsize / kesimölçüleri



PROFILE PROFİL	CUT KESİM	QUANTITY (pcs-m) KESİM (Paket)	DIMENSIONS (mm) BOYUTLAR
54T-101-00		2 pcs	L
		2 pcs	H
54T-202-00		4 pcs	$L_v = \frac{L - (A_1 + A_1) + 7}{2}$
		4 pcs	$H_v = H - (A_1 + A_1) + 12$
54T-501-00		1 pcs	$A_h = H_v - 70$
08-107-00		4 pcs	$L_g = L_v - (A_2 + A_2)$
		4 pcs	$H_g = H_v - (A_2 + A_2 + 22 + 22)$

ACCESSORIES AKSESUARLAR	QUANTITY (pcs-m) KESİM (Paket)	VIEW GÖRÜNÜM
CC-103-19.5 LC-2320	4 pcs	
CC-103-09.4	4 pcs	
CC-102-26.9 LC-1327	8 pcs	
CC-101-07.5	8 pcs	
LC-174	12 pcs	
PK-20	8 pcs	
EM54T-501	1 set	
EM54-01	2 L + 3 H	
EM1-04	2 L <sub>g</sub> + 4 H <sub>g</sub>	
EM2-01	2 L <sub>g</sub> + 4 H <sub>g</sub>	
EM3-01	4L + 6H	

## cuttingsize / kesimölçüleri




PROFILE PROFİL	CUT KESİM	QUANTITY (pcs-m) KESİM (Paket)	DIMENSIONS (mm) BOYUTLAR
54T-101-00		1 pcs	L
		1 pcs	H
		1 pcs	H
54T-204-00		2 pcs	$L_v = L - (A_1 + A_1) + 7$
		2 pcs	$H_v = H - (A_1) - 6$
		2 pcs	$H_v = H - (A_1) - 6$
80-107-00		4 pcs	$L_g = L_v - (A_2 + A_2)$
		4 pcs	$H_g = H_v - (A_2 + A_3) - 44$
54T-501-00		1 pcs	$A_h = H_v - 35$
* 54T-401-00		2 pcs	$L_g = L_v - (A_2 + A_2)$
20-101-00		1 pcs	$L - (A_1 + A_1)$

ACCESSUARLAR AKSESUARLAR	QUANTITY (pcs-m) KESİM (Paket)	VIEW GÖRÜNÜM
CC-103-19.5 LC-2320	2 pcs	
CC-103-09.4	2 pcs	
CC-105-26.9 LC-4327	4 pcs	
CC-104-07.5	4 pcs	
LC-174	6 pcs	
PK-20	4 pcs	
EM54T-501	1 set	
EM54-01	1 L + 3 H	
EM1-02	4 Lg + 4 Hg	
EM2-01	4 Lg + 4 Hg	
EM3-01	2 L + 6 H	
BRUSH 35	$L_g = L_v - (A_2 + A_2)$	


\* Formula based on equality condination of vertical sash profiles.  
Formül hesabı dişey cam çıtalarının eşit olması koşuluna göre oluşturulmuştur.







**uygulamadetaiları**





**applicationdetails**
















- EM10-01 White / Beyaz
- EM10-02 Black / Siyah
- EM10-03 Brown / Kahverengi
- EM10-04 Gray / Gri
- EM10-05 Light Brown / Açık Kahve





LC01-01

**Punching Machine**


Panç Makinası





**PRESSURE STABILIZATION / BASINÇ DENGELEME**



**A Section / A Kesiti**  
**Pressure stabilization**  
**for SASH**  
KANAT için basınç dengeleme



**B Section / B Kesiti**  
**Pressure stabilization**  
**for MULLION**  
ORTA KAYIT için basınç dengeleme



**B Section / B Kesiti**  
**Pressure stabilization**  
**for FIXED**  
SABİT için basınç dengeleme

















**KURTOĞLU BAKIR KURŞUN SANAYİ A.Ş.**

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Akbayır Yolu  
Küme Evler No: 81 Ergene 59851 Tekirdağ / Türkiye  
T: 0 282 684 70 00 F: 0 282 684 70 01  
[www.kurtogluas.com](http://www.kurtogluas.com)